

Tandanya (par erreur)

Vass3R06s326-330





Collection Vassal-Montpellier


OMtp1098

5-2855
Tandanya
3 Reg 6-326-330

Tandanya
5-2855







DESIGNATION : Tandanya *ni*
 CLOS 5 PLANCHE 28 RANG 5 Souche 5
 Vigueur : 4,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0,5
 Date de Véraison : 12-8-82
 Date de Maturité : 17-9-82
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 32x21
 disc. - Sph. - ell. - ov. parfois
 obov. - cyl. - fus. lig. arcuée
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N et brunes
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. base
 CHARGE : déprimée
 mal coloré.
 s1 0
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 8
 s4 8 JUS : inc. - coloré,
 s5 0

DESIGNATION : Tandanya *ni*
 CLOS 5 PLANCHE 28 RANG 5 Souche 5
 Vigueur : 5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 17-8 X
 Date de Maturité : 19-9-83 +5
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 35x22 irrégulière
 disc. - Sph. - ell. - ov. his
 obov. - cyl. - fus. arquée déprimée
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 2

DESIGNATION : Tandanya *ni*
 CLOS 5 PLANCHE 28 RANG 5 Souche 5
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 4-8-86 X
 Date de Maturité : 29-9-86 +6
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 32x22
 disc. - Sph. - ell. - ov. déprimée et lig. arcuée
 obov. - cyl. - fus. his irrégulière
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N mal coloré
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 1
 s2 0 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 2 JUS : inc. - coloré,
 s5 8

Année : 1980

Emplacement..... 5 28 55 Désignation: Tandanya..

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			3 3	6 3	10 3	14 3
8	X					
2	3		0	0	0	1
3	8					
4	3		1	1	2	2
5	8					De 14-3-80

Année :

Emplacement..... 5 28 55 Désignation: Tandanya..

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			27 3			
1	8					
2	4		2		De 27-3-81	
3	8				+ 1	
4	2		0			
5	8					

Année : 1982

Tandanya

Emplacement..... 5-28-85..... Désignation.....

mi

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		15.3	18.3		
1	2	0	1*		
2	6	0	0		
3	2	1*	1*		
4	4	0	0		
5	3	1	2*	+3	

D le 18.3.86

Vérans à 50% Tandanya

	82	83	85
5-28-85	13-8 +3,5	20-8 +2,5	17-8 +2

+ 2,7

Fertilité, taille courte

	83	84	86
5-28-85	2	1	2

2

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

Tandanya
5-28 550-4

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Faudanya

Désignation :
Emplacement :

5.28 S5a-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Tandanya

Désignation :

5- 28 55A-4

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. *raies très légères colorées*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
continues 5 - subcontinues 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Tandanya

5-28 554-2

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : ^{Vert au point pétiolaire} verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 79

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Tandanya

5. 28 S 5A-2

18

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3. (dimensions : 18 x)
24 - Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse ① - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧ (dimensions : 32 x 21).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge ④ - noir 5.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière ②
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée ⑧ - autre 9.
29 - A ombilic très apparent ⑧ - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée 7.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.
31 - A pédicelle long ① - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ②
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

Calvo 82

Tandanya

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

5.28 55 a-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Tandanga

Origine :

Emplacement :

cl 5 pl 28 ss

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. p de Sexe 80
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧
16 - Dents : forme ① - 2 - ③
17 - Dents : Méd/B ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

les feuilles décrites seraient erronées (erreur de prélèvement ?)

Domergue 80